

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

Produktinformation

Produktbeteckning : Glade One Touch - Relaxing Zen

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Luftfräschare

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet eller blandningen : F+ Extremt brandfarligt

Märkningsuppgifter

Symbol(er) :



R-fras(er) : R12 Extremt brandfarligt.
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-fras(er) : S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.
S23 Undvik inandning av dimma.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S51 Sörj för god ventilation.

Tilläggsmärkning : Varning
Använd endast som anvisats.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

Spreja inte mot öppen låga eller glödande material.
Personer som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.
Lufffräschare ersätter inte goda hygienvanor.

Sensibiliserande komponenter : 3-p-Kumenyl-2-metylpropionaldehyd,
2-Benzylidenheptanal,
d-limonen,
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd,
hexyl cinnamal,

Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Andra faror : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka irritation i luftvägarna.

Se sektion 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

Kemiskt namn	EC No.	Reg. No.	CAS-nr.	Symbol(er)	R-fras(er)	Viktprocent
propan	200-827-9	-	74-98-6	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
butan	203-448-7	-	106-97-8	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
isobutan	200-857-2	-	75-28-5	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	214-946-9	-	1222-05-5	N	R50/53	>= 0,50 - < 1,00
2-tert-Butylcyklohexylacetat	201-828-7	-	88-41-5	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	201-289-8	-	80-54-6	Xn, N	R22 R43 R51/53 R62 R38	>= 0,10 - < 0,50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on	259-174-3	-	54464-57-2	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-p-Kumenyl-2-metylpropionaldehyd	203-161-7	-	103-95-7	N, Xn	R38 R51/53 R43 R62	>= 0,10 - < 0,50
d-limonen	227-813-5	-	5989-27-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
alfa-Metyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd	214-881-6	-	1205-17-0	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
2-Benzylidenheptanal	204-541-5	-	122-40-7	Xi, N	R43 R51/53	>= 0,10 - < 0,50
hexyl cinnamal	202-983-3	-	101-86-0	Xi	R43	>= 0,10 - < 0,50

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

(Z)-3-Hexenylsalicylat	265-745-8	-	65405-77-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
------------------------	-----------	---	------------	---	--------	------------------

Ämne med HGV						
etylalkohol	200-578-6	-	64-17-5	F	R11	>= 30,00 - < 40,00

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Framkalla INTE kräkning.
Skölj munnen med vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Kan eventuellt irritera ögonen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Kan orsaka hudirritation.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Avsiktig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Förtäring : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Potentiella miljöeffekter : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0
Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011
Specifikation Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**Släckmedel**

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga : högvolyms vattenstråle
- Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Uppvärmning kan orsaka en explosion.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
- Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.
- Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- Metoder och material för inneslutning och sanering : Om skada uppstår på aerosolbehållaren:
Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Valla in större spill.
Använd endast gnistfri utrustning

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0
Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011
Specifikation Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Andas inte in ångor och sprutdimma.
Rök inte.
Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
Stick ej hål.
Använd explosionssäker utrustning.
Spreja inte mot öppen låga eller glödande material.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Förvaring

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas.
Gäller även tömd behållare.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Specifik slutanvändning : Luftfräschare

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Exponeringssätt	Lista
etylalkohol	64-17-5	1.900 mg/m ³	1.000 ppm		SE_STEL
		1.000 mg/m ³	500 ppm		SE_TWAS
d-limonen	5989-27-5	300 mg/m ³	50 ppm		
		150 mg/m ³	25 ppm		

Begränsning av exponeringen

Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.

Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

- Ögonskydd : Inga speciella krav.
- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- Utseende : aerosol
- Färg : färglös
- Lukt : karakteristisk
- Lukttröskel : ingen tillgänglig data
- pH-värde : ingen tillgänglig data
- Smältpunkt/frys punkt : inte tillämplig
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : inte tillämplig
- Flampunkt : ≤ -6 °C
Drivgas
- Avdunstningshastighet : ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Understödjer förbränning
- Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser : ingen tillgänglig data
- Ångtryck : ingen tillgänglig data
- Ångdensitet : ingen tillgänglig data
- Relativ densitet : ingen tillgänglig data
- Löslighet : obetydlig
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : ingen tillgänglig data
- Självantändningstemperatur : ingen tillgänglig data

Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

Sönderfallstemperatur	: ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	: ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: ingen tillgänglig data

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
Kemisk stabilitet	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
Förhållanden som ska undvikas	: Värme, flammor och gnistor.
Oförenliga material	: Ingen känd.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Information om de toxikologiska effekterna**

Akut oral toxicitet	: LD50 uppskattad > 2.000 mg/kg Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kan orsaka obehag i magen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 uppskattad > 5 mg/l Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka irritation i luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	: LD50 uppskattad > 2.000 mg/kg Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande/irriterande på huden	: Svag hudirritation Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

▪ **ADR:**

UN-nummer 1950
Faroklass för transport 2
Faroetikettsnummer 2.1
Officiell transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga, 2.1
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.
Undantagen från ADR i överensstämmelse med 3.3.1 190.

Sjötransport

▪ **IMDG:**

UN-nummer 1950
Faroklass för transport 2
Faroetikettsnummer 2
Officiell transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga, 2.1
EmS F-D, S-U
Miljöfaror
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.
Undantagen från IMDG i överensstämmelse med 3.3.1 190.

Flygtransport

▪ **ICAO/IATA:**

UN-nummer 1950
Faroklass för transport 2.1
Faroetikettsnummer 2.1
Officiell transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga, 2.1
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R10	Brandfarligt.
R11	Mycket brandfarligt.
R12	Extremt brandfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 2.0

Revisionsdatum 05.08.2011

Tryckdatum 27.12.2011

Specifikation Nummer: 350000018123

SITE FORM Number:

300000000000000013371.001

R22	Farligt vid förtäring.
R38	Irriterar huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.