



VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETS DATABLAD

Jontec Linosafe

Utfärdad: 2003-11-12

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Jontec Linosafe

Typ: Polishborttagningsmedel

Leverantör: JohnsonDiversey Sverige AB, Box 47313, 100 74 Stockholm, tel 08 - 77 99 300

I nödsituationer: Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING SUPPGIFTER / ÄMNE NAS KLSSIFICERING

Ämnen som enligt myndighetsföreskrifter ska anges:

Ämne:	EINECS:	CAS:nr	Halt %	Symbol/R-fraser (se punkt 16)
2-(2-butoxi)etanol	203-961-6	112-34-5	5-<15	Xi;R36
2-butoxi etanol	203-905-0	111-76-2	5-<15	Xn;R20/21/22-36/38
2-fenoxietanol			5-<15	Xn;R22-36
Fosfater		122-99-6	1-<5	Xi;R36
2-aminoetanol	205-483-3	141-43-5	1-<5	Xn;R20-36/37/38
Trinatrium NTA	255-768-6	5064-31-3	1-<5	Xn;R22--36-38

Övriga ämnen: (Oklassificerade eller under deklarationsgränsen)

Ämne:	EINECS:	CAS:nr	Halt %	Symbol/R-fraser (se punkt 16)
Natriumbikarbonat			1-<5	
Natriumarylsulfonat			5-<15	
Parfym enl. IFRA			<0,1	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterar ögonen.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare.

Hudkontakt: Skölj genast med mycket vatten

Kontakt med ögonen: Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring: Till läkare om mer än en obetydlig mängd svalts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten ej brännbar. Vid upphettning bildas brandfarliga ångor.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd., Små mängder utspild produkt kan spolas bort med vatten eller sopas upp., Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förvaras frostfritt.

Håll behållare väl slutna.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen. Undvik långvarig hudkontakt.

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd och skyddshandskar användas (Butyl- eller nitrilgummi [EN 374 kategori III] eller enligt handskleverantörens rekommendation). Sörj för god ventilation.

Ämnen med hygieniskt gränsvärde:

2-(2-butoxi)etanol: NGV 100 mg/m³, KTV 200 mg/m³

2-butoxi)etanol: NGV 50 mg/m³, KTV 100 mg/m³

2-aminoetanol: NGV 8 mg/m³, KTV 15 mg/m³

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: Gulaktig vätska	Flampunkt: e.t. °C.
Lukt: Karaktäristisk	
Densitet: 1035 kg/m ³ Viskositet dynamisk vid 20°C: < 5 cP mPas	Kokpunkt: i.u. °C
pH i koncentrat: 10 pH i brukslös. : i.u.	Oxiderande egenskaper:
Löslighet i vatten: helt	
Löslighet i organiskt lösningsmedel:	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil. Ej reaktiv. Reagerar med starka oxidationsmedel.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Inandning av dimma kan orsaka irritation.
Hudkontakt:	Långvarig kontakt med koncentrerad produkt kan genom dess rengörande effekt avfatta huden.
Kontakt med ögonen:	Stänk i ögonen medför sveda och irritation.
Förtäring:	Förtäring kan irriterar munnen svalget och magen.
Akut oralt LD50 : (kalkylerat)	Ingen uppgift

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ämnen som påverkar varans ekotoxikologiska egenskaper:

Ingående ämnen har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarliga.

13. AVFALLHANTERING

Observera att lokala bestämmelser för hantering av avfall ska följas.

EWC-kod: 16 03 05 (Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen).

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömda förpackningar ska sköljas noggrant med vatten och sorteras enligt anvisning eller märkning på förpackningen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej transportklassificerad.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produkten är bedömd och klassificerad i enlighet med svensk lagstiftning.

Hälsosfarlig: *Ja*
Brandfarlig: *Nej*
Bekämpningsmedel: *Nej*
Explosiv: *Nej*
Kategori: *Irriterande*
Farosymbol: *Xi*
Innehåller: *2-(2-butoxietoxi)etanol*
2-butoxietanol
2-fenoxietanol
2-aminoetanol
Riskfraser: *R 36 Irriterar ögonen.*

Skyddsfraser: *S 25 Undvik kontakt med ögonen.*
S 28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.
S 51 Sörj för god ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION

Information på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med gällande bestämmelser och IIHs branschrekommendation avseende varuinformationsblad.

Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2:

R 20 Farligt vid inandning
R 20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R 22 Farligt vid förtäring.
R 36 Irriterar ögonen.
R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Internationell referens: